wg Dziennika Ustaw Nr 198/2004, pozycja 2041 (załącznik nr 2)

Krajowa deklaracja zgodności nr 002/2014

1. Producent wyrobu budowlanego: *ARVEX GROBELNY Sp. z o.o.*
   Ul. Makuszyńskiego 4, 30-969 Kraków, woj. małopolskie
   (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: *tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe z krótką strefą rozporu A, AT, AG, AGT, KARS, ACZ, ARZ, ARS, ART, ARS HK, ARS HS, ARS HO, ARS HZ, AK, AX, AS, ATK, ATX, ATS, AGK, AGX, AGS, AGTK, AGTX, AGTS, AHK, AHS, AHO, AHZ, ATHK, ATHS, ATHO, ATHZ, AGHK, AGHS, AGHO, AGHZ, AHB, AGTHK, AGTHS, AGTHO, AGTHZ,* AGTHB, ADD, ADG, ATDD, ATDG, AGDD, AGDG, AGTDD, AGTDG, AOR, AORG, AOP, AOPG, ATOR, ATORG, ATOP, ATOPG, ASA, AUM, ATSA, AGTUM, WRK, WRT
   (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKWiU 2008: 22.23.19.0*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

   wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206:2014 lub cegieł ceramicznych, pełnych o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm^2 (klasie nie niższej niż 20) wg normy PN-EN 771-1:2011
   (zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

   Aprobata Techniczna ITB numer AT-15-9340/2014 „Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe ARVEX z krótką strefą rozporu" z dnia 30.09.2014 roku wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
   (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

   zgodnie z pkt 3 Aprobaty Technicznej AT-15-9340/2014
   (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
   certyfikat zgodności nr ITB-0633/Z z dnia 17.10.2014r. wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AC 020

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kraków, 17 października 2014
(miejsce i data wystawienia)

"ARVEX GROBELNY" Sp. z o.o.
30-969 Kraków, ul. Makuszyńskiego 4
tel. (12) 644 64 57, 425 75 59, 684 00 10
fax (12) 642 14 42
NIP 678-28-56-154

PREZES ZARZĄDU
"ARVEX GROBELNY" Sp. z o.o.
Jerzy Grobelny
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)