

**Krajowa deklaracja zgodności nr 002/2015**

1. Producent wyrobu budowlanego: *ARVEX GROBELNY Sp. z o.o.* .....  
*Ul. Makuszyńskiego 4, 30-969 Kraków, woj. małopolskie* .....  
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ* .....  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKWiU 2008: 20.52.10.0* .....
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
*Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ przeznaczone są do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w betonie zwykłym, niezarysowanym klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206:2014, a łączniki wklejane zaprawą żywiczną CP również w podłożu z cegieł ceramicznych, pełnych o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm<sup>2</sup> (klasie nie niższej 15) według normy PN-EN 771-1:2011, w podłożu z cegieł ceramicznych, drążonych (z tzw. cegieł dziurawek) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 7,5 N/mm<sup>2</sup> (klasie nie niższej niż 7,5) według normy PN-EN 771-1:2011 oraz z cegieł silikatowych o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm<sup>2</sup> (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-2:2011* .....  
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna:  
*Aprobata Techniczna ITB numer AT-15-7729/2014 „Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ” z dnia 29 grudnia 2014, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie*  
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
*zaprawy żywiczne CE, CP i CZ z zastosowaniem nagwintowanych prętów stalowych, a zaprawa CE również z zastosowaniem żebrowanych prętów zbrojeniowych; zgodnie z wymaganiami pkt 3 Aprobaty Technicznej AT-15-7729/2014* .....  
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
*certyfikat zgodności numer ITB-1997/W wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AC 020* .....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kraków, 23 lutego 2015

.....  
(miejsce i data wystawienia)

**“ARVEX GROBELNY” Sp. z o.o.**  
30-969 Kraków, ul. Makuszyńskiego 4  
tel. (12) 644 64 57, 425 75 59, 684 00 10  
fax (12) 642 14 42  
KOD 678-28-56-154

V-ce Prezes  
*Wiesław Janus*  
Wiesław Janus

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)