

Krajowa deklaracja zgodności nr 003/2015

1. Producent wyrobu budowlanego: *ARVEX GROBELNY Sp. z o.o.*
Ul. Makuszyńskiego 4, 30-969 Kraków, woj. małopolskie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji APS, APM, APG..*
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKWiU 2008: 22.23.19.0*
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
mechaniczne mocowanie termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoża z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003, do podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych klasy nie niższej niż 15 według normy PN-EN 771-1:2005, do podłoża z gazobetonu odmiany nie niższej niż 600 i miarki nie niższej niż 3 według normy PN-EN 771-4:2004 oraz do podłoża z pustaków ceramicznych poryzowanych klasy nie niższej niż 15 według normy PN-EN 771-1:2009
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna ITB numer AT-15-7695/2010 „Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji” z dnia 19 października 2010 roku oraz Aneks nr 1 do tejże aprobaty z dnia 29 maja 2015 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.....
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
zgodnie z pkt 3 Aprobaty Technicznej AT-15-7695/2010 aktualizowanej Aneksem nr 1.....
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
certyfikat zakładowej kontroli produkcji numer ITB-0433/Z z dnia 22.07.2015r. wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AC 020.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kraków, 7 sierpnia 2015

(miejsce i data wystawienia)

"ARVEX GROBELNY"

Sp. z o.o.

30-969 Kraków, ul. Makuszyńskiego 4

tel. 12 / 642 00 34, 684 00 10

fax: 12 / 642 14 42 NIP 678-28-56-154

Wice Prezes

Wiesław Janus

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)