

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S


Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------



FESTMANN®



FESTMANN® PRO



1. Szeroka, zagięta łopatka:

- kształt i budowa zapewniają zmniejszone tarcie oraz proaktywną ochronę przed zakleszczeniem,
- specjalne wybrzuszenia osłabiają kruszoną konstrukcję.

2. Znacznie szersza łopatka niż w tradycyjnych dłutach do skuwania płytek ceramicznych (np. DSP LSZ).

3. Uchwyt SDS-plus nowej generacji o zaokrąglonym kształcie powoduje większe przełożenie mocy oraz eliminuje straty energii.

1. Scaling, bent chisel:

- shape and design provide reduced friction and proactive jam protection,
- special bulges weaken the crushed ground.

2. Much wider blade for chipping ceramic tiles - compared to traditional chisels (e.g. DSP LSZ).

3. The new generation of SDS-plus shank with a rounded shape improves shock wave transfer and eliminates the waste of energy.

FMP 75/165 - Krótkie, szerokie dłuto premium z uchwytem SDS-plus marki FESTmann® PRO, łopatka zagięta

Short FESTmann® PRO scaling chisel with SDS-plus shank, bent

F03001	FMP 75/165	73,00 zł	1	16875
--------	------------	----------	---	-------

FMP 250 - Dłuto premium z uchwytem SDS-plus marki FESTmann® PRO, szpiczak

FESTmann® PRO chisel with SDS-plus shank, pointed

F03002	FMP 250	37,00 zł	1	16318
--------	---------	----------	---	-------

FMP 20/250 - Dłuto premium z uchwytem SDS-plus marki FESTmann® PRO, łopatka wąska

FESTmann® PRO chisel with SDS-plus shank, flat

F03003	FMP 20/250	37,00 zł	1	16301
--------	------------	----------	---	-------

FMP 40/250 - Dłuto premium z uchwytem SDS-plus marki FESTmann® PRO, łopatka szeroka

FESTmann® PRO chisel with SDS-plus shank, spade

F03004	FMP 40/250	61,00 zł	1	16325
--------	------------	----------	---	-------

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S

Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------




FESTMANN®

1. Trzy ostrza tnące:

- umożliwiają szybkie tworzenie precyzyjnych pogłębień w materiałach o dużej twardości,
- zapewniają skrawanie bez zarysowań,
- odporne na uszkodzenia i tępienie.

2. Trójpłaszczyznowy uchwyt walcowy:

- ogranicza ryzyko obrotu pogłębiacza w uchwycie wiertarki,
- umożliwia pracę zarówno z wiertarkami z uchwytem tradycyjnym jak i z urządzeniami z napędem pneumatycznym.



1. Three cutting edges:

- allow fast and precise countersinking in hard materials,
- provide flawless milling,
- resistant to damages and dulling.

2. 3-flat shank:

- reduces the risk of countersink slipping in the chuck,
- suitable for traditional drill chucks as well as pneumatic tools.



FKQS - Zestaw profesjonalnych pogłębiaczy stożkowych marki FESTMANN®, 3 ostrza tnące, wierzchołek 90°, trójpłaszczyznowy uchwyt walcowy

Set of FESTMANN® professional countersinks, three cutting edges, 90° point, 3-flat shank

F03101	FKQS 06	109,00 zł	1*	16264
--------	---------	-----------	----	-------

* Zawartość (po 1 sztuce) / * Includes (1 piece each): Ø6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm

1. Pięć ostrzy tnących:

- umożliwia szybkie tworzenie precyzyjnych pogłębień w materiałach o niskiej i średniej twardości,
- zapewnia skrawanie bez zarysowań,
- odporne na uszkodzenia i tępienie dzięki tytanowanej powierzchni.

2. Uchwyt sześciokątny 1/4 cala z zagłębieniem Quick Change:

- zmniejsza prawdopodobieństwo wyslizgnięcia się pogłębiacza występujące w przypadku standardowych uchwytów,
- umożliwia szybką wymianę w wiertarce,
- kompatybilny z większością urządzeń.



1. Five cutting edges:

- allow fast and precise countersinking in soft and medium-hard materials,
- provide flawless milling,
- resistant to damages and dulling due to titanium nitride coating.

2. 1/4 inch Quick Change hex shank:

- guarantees the countersink stays in the chuck,
- replaced within seconds,
- compatible with most power tools.



FKTS - Zestaw profesjonalnych, tytanowanych (TiN) pogłębiaczy stożkowych marki FESTMANN®, 5 ostrzy tnących, wierzchołek 82°, uchwyt sześciokątny Quick Change 1/4 cala

Set of FESTMANN® professional, titanium nitrided (TiN coated) countersinks, five cutting edges, 82° point, 1/4 inch Quick Change hex shank

F03102	FKTS 06	109,00 zł	1*	16271
--------	---------	-----------	----	-------


* Zawartość (po 1 sztuce) / * Includes (1 piece each): Ø6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S

Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za 100szt. /Price PLN/100 pcs	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...	Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za 100szt. /Price PLN/100 pcs	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------



SH 20/130 - SH 20/200



SH 10/45 - SH 20/85



SH 16/130-330

SH - Tuleja siatkowa z tworzywa sztucznego, do stosowania z zaprawami kotwiącymi w materiałach otworowych

Perforated sleeve for extruding chemical anchors in hollow masonry, plastic

1812.0009	SH 10/45 (M6)*	27,00 zł	100	16332	1812.0005	SH 15(16)/130 (M8-10)**	53,50 zł	50	68478
1812.0007	SH 12/50 (M6-8)	35,00 zł	100	16349	1812.0008	SH 16/130-330 (M8-10)***	249,00 zł	25	87295
1812.0001	SH 12/60 (M6-8)	41,00 zł	100	71348	1812.0006	SH 20/85 (M12-16)	51,00 zł	50	14536
1812.0010	SH 12/80 (M6-8)	42,00 zł	100	16356	1812.0012	SH 20/130 (M12-16)	93,00 zł	25	16387
1812.0004	SH 15(16)/85 (M8-10)**	42,50 zł	50	62803	1812.0013	SH 20/200 (M12-16)	119,00 zł	25	16394
1812.0011	SH 15(16)/100 (M8-10)**	48,00 zł	50	16370					

* Rozmiar bez zaślepki (kapturka) / * Size without a cap

** Dopuszczalna średnica otworu: 15-16mm / ** Allowed drill hole diameter: 15-16mm

*** Tuleja do docięcia na długość od 130 do 330mm / *** Sleeve length adjustable from 130mm to 330mm

1. Specjalnie wyprofilowana główka:

- stożkowy kształt dopasowuje się do kubeków,
- szeroki talerz dokładnie dociska folię do podłoża,
- gniazdo torx (T40) do wkrętarek zapewnia szybki montaż.

2. Niepełny, szeroki gwint:

- zaprojektowany do podłoża z materiałów izolacyjnych,
- brak gwintu pod talerzykiem eliminuje ryzyko zwijania folii.

3. Ostra końcówka umożliwia wkręcanie bez nawiercania wstępnego i usuwania tynku.

1. Special head design:

- the conical shape adapts to the dimples of the foil,
- wide washer strongly tightens the foil with the substrate,
- T40 torx recess for reliable and quick installation.

2. Partial, wide thread:

- designed for insulating substrates,
- no thread under the head to avoid foil twisting.

3. Hard tip - no need to pre-drill or remove the plaster layer.



IF - Dybel z tworzywa do bezpośredniego mocowania folii kubekowej do warstwy izolacyjnej (styropian EPS, styrodur XPS) fundamentów czy np. elewacji pokrytych tynkiem

Light plastic fixing for dimpled membrane/foil - to be screwed directly into the insulation layer (styrofoam EPS, extruded polystyrene XPS) of foundations, plastered facades, etc.

1093.0001	IF 55	45,00 zł	1 000 (20x50)	16363					
-----------	-------	----------	------------------	-------	--	--	--	--	--

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S

Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...	Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------



FESTMANN®



FBM - Profesjonalne koronowe wiertło diamentowe marki FESTmann® do wiercenia szlifierką na sucho, trwała, jednoelementowa konstrukcja o wszechstronnym zastosowaniu, potwierdzone testami krótkie czasy wiercenia, uchwyt M14
FESTmann® dry drilling diamond core drill bit for angle grinders, durable, one-piece construction for versatile use, test-proven fast drilling times, M14 shank

1. WYGODNE - dzięki wypełnieniu woskiem nie wymaga chłodzenia wodą.
2. WYDAJNE - wysoki nasyp diamentowy pozwala na ruchy okrężne przyspieszające wiercenie.
3. BEZPIECZNE - uchwyt M14 przystosowany do szlifierek kątowych, zapewnia wysoką stabilność i niezawodność.

1. CONVENIENT – no water cooling needed thanks to wax filling.
2. EFFICIENT - high diamond grit allows for circular movements speeding up the drilling.
3. SAFE - M14 shank suitable for angle grinders for high stability and reliability.

F02701	FBM 06	39,90 zł	1	16196	F02703	FBM 10	39,90 zł	1	16219
F02702	FBM 08	39,90 zł	1	16202	F02704	FBM 12	39,90 zł	1	16226



FBMS 06-14



FBMS 25-68

FBMS* - Zestaw profesjonalnych wiertel koronowych/otwornic diamentowych marki FESTmann® do wiercenia szlifierką na sucho, uchwyt M14, wygodna aluminiowa walizka (wariant FBMS 06-14 z dodatkowym adapterem z M14 na uchwyt sześciokątny)

Set of FESTmann® dry drilling diamond core drill bits for angle grinders, M14 shank, convenient aluminum carry case (item FBMS 06-14 includes an additional adapter M14 to hex shank)

F02901	FBMS 06-14	249,00 zł	1	16240	F02902	FBMS 25-68**	499,00 zł	1	16257
--------	------------	-----------	---	-------	--------	--------------	-----------	---	-------

* Zawartość (po 1 sztuce) / * Includes (1 piece each):

- FBMS 06-14: Ø6, 8, 10, 12, 14mm + adapter z M14 na uchwyt sześciokątny 8-10mm / M14/hex shank adapter included
- FBMS 25-68: Ø25, 35, 40, 43, 50, 68mm

** Bez woskowego wypełnienia / ** No wax-filling

Wydanie / Issue

2023-09-07

¹nie zawiera 23% VAT / export price, VAT not included

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S

Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...	Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------



FESTMANN®



FBD - Profesjonalne koronowe wiertło diamentowe do wiercenia na sucho marki FESTmann®, trwała, jednoelementowa konstrukcja o wszechstronnym zastosowaniu, uchwyt sześciokątny 1/4 cala
FESTmann® dry drilling diamond core drill bit, durable, one-piece construction for versatile use, 1/4 inch hexagon shank

1. WYGODNE - dzięki wypełnieniu woskiem nie wymaga chłodzenia wodą.
2. WYDAJNE - wysoki nasyp diamentowy pozwala na ruchy okrężne przyspieszające wiercenie.
3. BEZPIECZNE - uchwyt sześciokątny 1/4 cala stabilizujący pracę.

1. CONVENIENT – no water cooling needed thanks to wax filling.
2. EFFICIENT - high diamond grit allows for circular movements speeding up the drilling.
3. SAFE - 1/4 inch hexagonal shank to stabilise the work.

F02401	FBD 06	29,90 zł	1	92954	F02403	FBD 10	29,90 zł	1	92978
F02402	FBD 08	29,90 zł	1	92961	F02404	FBD 12	29,90 zł	1	92985



FBDS* - Zestaw profesjonalnych koronowych wiertel diamentowych do wiercenia na sucho marki FESTmann®, uchwyt sześciokątny 1/4 cala, wygodna aluminiowa walizka
Set of FESTmann® dry drilling diamond core drill bits, 1/4 inch hexagon shank, convenient aluminum carry case

F02801	FBDS 06-12	169,00 zł	1	16233
--------	------------	-----------	---	-------

* Zawartość (po 1 sztuce) / * Includes (1 piece each):
- FBDS 06-12: Ø6, 8, 10, 12mm

Kategoria: N O W O Ś C I / Category: N E W P R O D U C T S

Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...	Nr katalog. Art. No.	Symbol i rozmiar Reference name and size	Cena ¹ za szt. PLN price per piece	Ilość w opak. Box (pcs)	EAN13 59077249 ...
-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------



FESTMANN®

1. Uchwyt sześciokątny 1/4" kompatybilny z większością urządzeń - zmniejsza prawdopodobieństwo ślizgania się wiertła.


2. Potrójna, stożkowa spirala:

- gwarantuje szybkie i skuteczne odprowadzanie zwiernin,
- minimalizuje ryzyko zaklinowania się wiertła.

3. Gwintowana końcówka centrująca zapewnia wyjątkową precyzję oraz ułatwia centrowanie.

4. Trzy ostrza tnące:

- umożliwiają wiercenie idealnie równych otworów,
- redukują ryzyko tworzenia się wyrw w drewnie podczas wiercenia.



1. 1/4 inch hexagon shank compatible with most power tools - prevents the drill-bit from skidding.

2. Tri-flute, cone-shaped spiral design:

- faster and more efficient cuttings removal,
- minimizes the probability of drill-bit getting stuck.

3. Threaded tip provides high precision and easier centering.

4. Three cutting spurs:

- drill perfectly clean holes,
- reduce the possible splintering of wood.

FBH - Wiertło do drewna z potrójną spiralą marki FESTMANN®, uchwyt sześciokątny 1/4 cala

FESTMANN® triple spiral wood drill bit, 1/4 inch hexagon shank

F02501	FBH 10/165	11,00 zł	1	16080	F02505	FBH 18/165	20,00 zł	1	16127
F02502	FBH 12/165	13,00 zł	1	16097	F02506	FBH 20/165	23,00 zł	1	16134
F02503	FBH 14/165	15,00 zł	1	16103	F02507	FBH 22/165	26,00 zł	1	16141
F02504	FBH 16/165	18,00 zł	1	16110	F02508	FBH 25/165	29,00 zł	1	16158



FBHS - Drewniana kaseta z zestawem 8 wiertel do drewna marki FESTMANN® o średnicach Ø10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25mm oraz 300mm przedłużki

Wooden box with a set of 8 FESTMANN® wood drill bits (Ø10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25mm) and a 300mm extension

F02601	FBHS 9	199,00 zł	1	16165
--------	--------	-----------	---	-------

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI / LIMITATION OF LIABILITY:

Wszelkie informacje, opublikowane w dowolnej formie w wykazie nowości produktowych ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. przedstawione zostały w stanie na chwilę obecną i tak jak są dostępne. ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności, ani kompletności informacji w tym wykazie, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki czy błędy we wspomnianych informacjach. ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku korzystania z wykazu nowości produktowych oraz poniesione w wyniku wykorzystania informacji w nim zawartych. Wykaz nowości produktowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

All information published in any form in this new product list of ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. is presented as is at the date of publication. ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information presented in this list and assumes no liability whatsoever for the possible deficiencies or mistakes in the aforementioned information. ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. assumes no liability for any direct or indirect damage caused as a result of using this list and assumes no liability in connection with any use of information contained in it. This list is for informational purposes only and does not constitute an offer within the meaning of Art.66 §1 of the Polish Civil Code.